


Beste mensen,

Middels deze nieuwsbrief willen we iedereen weer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze projecten in Nationaal Park de Meinweg.

Stichting Koekeloere,  
Ernest van Asseldonk, Jan Boeren & Albert Kleibeuker

## Kraanvogels in het voorjaar

Velen van jullie zullen het gemerkt hebben, de afgelopen weken zijn er op verschillende dagen groepen Kraanvogels overgetrokken op weg naar de broedgebieden in Noord-Europa. Ook dit jaar hebben weer groepen de nacht doorgebracht op het plateau. Eind februari minimaal 1100 exemplaren. Het maximum voor het voorjaar 2015 bedroeg 450 overnachtende vogels. Het plateau is de laatste jaren met name in het voorjaar in trek als pleisterplaats. (foto Kraanvogel Luuk Belgers)



Figuur 1. Waarnemingen Kraanvogels in 2015 en 2016, pleisterend (donkerblauw) en overvliegend (lichtblauw).

## Wintertalingen op het Wolfsplateau

Niet alleen de Kraanvogel, maar ook Wintertalingen hebben dit winterseizoen het Wolfsplateau ontdekt over overwinteringsgebied. Door de hoge waterstand zijn er veel grotere en kleinere plassen aanwezig en is het gebied op veel plekken drassig. De figuur spreekt voor zichzelf. Vele waarnemers voerden groepen in. Het grootste aantal werd vastgesteld op 8 januari 2016, toen werden 91 exemplaren geteld. De Wintertaling is ook een onregelmatig broedvogel op de Meinweg. De soort leeft in het broedseizoen erg teruggetrokken waardoor het lastig is broedgevallen en/of territoria vast te stellen.

Contactpersoon Wolfsplateau:  
Patrick Lemmens & Luuk  
Belgers



Figuur 2: Aantalsontwikkeling van de Wintertaling op de Meinweg.  
Foto paartje Wintertaling Peter Heuts

## Blauwe Kiekendieven slaappleats tellingen winter 2016

Ondanks de zachte winter 2015/16, waarin het aantal overnachtende kiekendieven op één nacht nog niet boven de 10 exemplaren is gekomen zijn er toch enkele leuke zaken te melden. Enkele van 'onze' gezenderde vrouwtjes hebben zich weer op de Meinweg gemeld. Een kort overzicht.

**Scub 06** De laatste waarneming is gedaan op 13-04-2015 op 50 km van haar broedlocatie (Kiuruvesie) Finland in 2014. Na deze datum is geen GPS coördinaten meer ontvangen.


**Scub 09** Heeft de zomer in de buurt van de Noordkaap/Noorwegen doorgebracht. Ook dit winterseizoen heeft ze, evenals vorig jaar, overwintert in Noord Duitsland even ten Noord westen van Neumünster. Geheel tegen de verwachting in is ze begin februari 2016 zuidwaarts gevlogen en is nu weer in onze contreien te vinden, omgeving Arsbeck op 5 km afstand van de Meinweg.

**Scub 14** (figuur 3 / rood) Heeft in 2015 succesvol gebroed aan de oever van de Volkhov rivier, 100 km oostelijk van St. Petersburg. Begin december 2015 is ze weer aanwezig op haar jachtterrein in de buurt van Opspringen (Duitsland) ten zuidwesten van de Meinweg. Hier brengt ze ook regelmatig de nacht door, maar niet alleen daar. Ze verschijnt regelmatig op en in de buurt van de Meinweg. Hier slaapt ze zowel op de heide, maar ook in de bossen.

**SCUB15** (figuur 3/ geel) Dit vrouwtje is gearriveerd op 8 november 2015 en is bij terugkomst direct naar de Herkenboscher heide gevlogen om hier twee nachten te slapen. Daarna heeft zij een slaapplek gevonden even ten NW van Wegberg en ging ze dagelijks foerageren even ten westen van Mönchengladbach. Het is een dame die regelmatig terugkomt op de heide, maar ook in de aangrenzende bosgebieden overnacht.

**SCUB16** (figuur 3 / blauw) Is pas erg laat teruggekomen in onze regio. Ze arriveerde op 31-12-2015 in Beeck/Geilenkirchen Duitsland op exact dezelfde locatie vanwaar ze in het voorjaar 2015 naar het eiland Kolgoejef/Rusland is gevlogen. Ze is vrij plaatstrouw aan haar foerageergebied, ze heeft maar twee keer een trip naar de Meinweg gemaakt om daar te slapen.





*Figuur 3:  
Gezenderde  
kiekendieven winter  
2015/16 grensregio  
Meinweg.*

*Het overzicht is  
samengesteld door  
Peter Heuts,  
waarvoor dank.  
Foto Kiek, Peter  
Heuts*



## Resultaten Natura2000 soorten: Roodborsttapuit, Boomleeuwerik en Nachtzwaluw.

De rapportage is klaar en zal jullie binnenkort worden toegestuurd. Een korte samenvatting:

**Boomleeuwerik** Tijdens de inventarisatie in 2015 werden slechts 20 territoria vastgesteld, figuur 1. In 2012 waren er nog 28 territoria. De Natura2000 eis van 30 territoria wordt niet gehaald. De Boomleeuwerik blijft een zorgenkindje. De soort is gebaat bij een beheer met half open heidelandschappen waarin plekken met lage vegetatie en kale gronden essentieel zijn. De laatste twee eigenschappen vinden we te weinig terug op de Meinweg. Het huidige beheer, gericht op het voorkomen van de Adder heeft nog geen positief effect gehad op de aantalsontwikkeling van de Boomleeuwerik.

**Roodborsttapuit** Tijdens de inventarisatie in 2015 werden er 60 territoria vastgesteld, figuur 2. In 2012 werden er nog 73 territoria vastgesteld, een afname waarvan veronderstelt kan worden dat hij veroorzaakt wordt door een waarnemereffect (nieuwe karteerders), maar ook in gebieden met ervaren Meinwegkarteerders werden minder territoria vastgesteld. Is de soort op een terugweg? Desondanks wordt de Natura2000 eis van 20 territoria met gemak gehaald.



*Roodborsttapuit / E. van Asseldonk*

**Nachtswaluw** Tijdens de inventarisatie in 2015 werden er maar liefst 34 territoria vastgesteld. In 2012 waren het er 28. In 2014 werd een record aantal van 43 territoria vastgesteld. De soort profiteert in tegenstelling tot de Boomleeuwerik, wel van de beheersmaatregelen rond de Adder op de Meinweg. Nieuwe open plekken worden snel bezet. De soort voldoet ruimschoots aan de Natura2000 eis van 25 territoria. Achteroverleunen is er bij deze soort niet bij. Dynamiek in de vorm van houtkap, het open houden van heideterreinen en het behouden van een open vegetatiestructuur met zandige plekken blijft nodig om de aantallen zeker te stellen voor de toekomst.

## Broedvogelinventarisatie Nationaal Park de Meinweg 2016

De planning is rond. Dit jaar wordt het gehele Nationale Park weer op broedvogels onderzocht. Het veldwerk start 15 maart en duurt tot half juni, er worden vier bezoeken gebracht waarin ruim 70 soorten op kaart worden ingetekend. Iedereen veel succes met het karterwerk.

Contactpersoon: Ernest van Asseldonk & Albert Kleibeuker

## Boktorren in het Meinweggebied

De komende jaren wordt er met een kleine groep gewerkt aan het in kaart brengen van Boktorren op de Meinweg. Boktorren zijn opvallende, vaak wat grotere, kevers die met behulp van determinatietabellen 'vrij' eenvoudig op naam te brengen zijn. In Nederland komen 91 soorten boktorren voor, waarvan er 45 op de Meinweg zijn vastgesteld. 2016 staat in het teken van soortherkenning, vinden van geschikte leefgebieden/voorkeursplaatsen en telmethodieken. Vanaf 2017 proberen we meer gericht te monitoren/inventariseren.

Contactpersoon: Ernest van Asseldonk



*Geringelde smalboktor / E. van Asseldonk*

Stichting Koekeloere, opgericht in juli 2007, heeft als doel de kennis over en het voorkomen van flora en fauna te vergroten. Stichting Koekeloere heeft als primair aandachtsgebied: **Nationaal Park De Meinweg**.